



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 05.02.2021
Αριθ. πρωτ: 90/5065

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Γ. Τσολομούτη
Τηλέφωνο: 210 9287247
e-mail: gtsolomiti@minagric.gr

Προς: SIPCAM ΟΧΟΝ S.P.A., Ιταλίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,
της εταιρείας:)
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, Τ.Κ. 19400 Κορωπί
Email: info@sipcam.gr
g.vlachou@sipcam.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) CONTROL (δ.ο.: lambda- cyhalothrin 0,4 β/β)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 2016/146 της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2016 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας **lambda-cyhalothrin**, ως υποψήφιας για υποκατάσταση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 2019/1015 της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aminopyralid, captan, cyazofamid,

- flutianil, kresoxim-methyl, **lambda-cyhalothrin**, mandipropamid, pyraclostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron και tetraconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
9. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006.
10. Τη με αριθ. πρωτ. 10356/100389/09.03.2018 απόφαση με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 14648 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος ZIPPY ULTRA GR, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει..
11. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
12. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
13. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
14. Τη με αριθ. πρωτ. 90/5065/08.01.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (**εντομοκτόνο**) **CONTROL** της εταιρείας **SIPCAM OXON S.P.A., Ιταλίας** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

14768
05.02.2021
31.03.2024

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
1.2.β Μορφή:

CONTROL
Κοκκώδες (GR)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Lambda- cyhalothrin

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

97 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Πυρεθρίνες

Παρασκευαστής:

SIPCAM OXON S.p.A Via Sempione 195, 20016, Pero (MI), Ιταλία
--

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
--

Youth Chemical Co., Ltd 3, Dalian Road, Yangzhou Chemical Industry Zone, Yizheng, Jiangsu, 211402, Κίνα
--

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας lambda-cyhalothrin, όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 10356/100389/26.09.2017 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας και παρουσιάζονται στο PART C της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης του ΚΜ-εισηγητή Ιταλίας για το πανομοιότυπο προϊόν ZIPPY ULTRA GR, είναι εμπιστευτικές πληροφορίες και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

SIPCAM OXON S.P.A.

Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Ιταλία

Τηλ.: +39 02 35378235

Fax: +39 (02) 3390 275

E-mail: cpalladini@sipcam.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ

Βασιλέως Κωνσταντίνου 32,

T.K. 19400 Κορωπί

Τηλ.: 210 5223 834

Fax: 210 5223 139

E-mail: info@sipcam.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ

Βασιλέως Κωνσταντίνου 32,

T.K. 19400 Κορωπί

Τηλ.: 210 5223 834

Fax: 210 5223 139

E-mail: info@sipcam.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

1. SIPCAM OXON S.P.A.

Via Vittorio Veneto 81,

26857 Salerano Sul Lambro (LO), Ιταλία

2. SIPCAM Inagra SA

Carretera Mareny Blau,

s/n – 46410 Sueca (Valencia), Ισπανία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. SIPCAM OXON S.P.A.

Via Vittorio Veneto 81,

26857 Salerano Sul Lambro (LO), Ιταλία

2. SIPCAM Inagra SA

Carretera Mareny Blau,

s/n – 46410 Sueca (Valencia), Ισπανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. SIPCAM OXON S.P.A.

Via Vittorio Veneto 81,

26857 Salerano Sul Lambro (LO), Ιταλία

2. SIPCAM Inagra SA

Carretera Mareny Blau,

s/n – 46410 Sueca (Valencia), Ισπανία

3. ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.,

Νέα Σάντα – Κιλκίς

4. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Μάνδρα Αττικής

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Lambda- cyhalothrin 0,4% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99,59% (β/β)
 Περιέχει νάφθα (αρωματικός διαλύτης πετρελαίου).

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή έχει κατατεθεί με το με αριθ. πρωτ. 10356/100389/26.09.2017 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας και παρουσιάζεται στο PART C της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης του ΚΜ-εισηγητή Ιταλίας για το πανομοιότυπο προϊόν ZIPPY ULTRA GR είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες			
α/α	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλες	0,25 έως 50 κιλά	Σακούλες από πλαστικοποιημένο ρολό PET/AL/PET/PE
2.	Σακούλα μέσα σε χαρτόκουτο	0,25 έως 2 κιλά	Σακούλα από πλαστικοποιημένο ρολό PET/AL/PET/PE μέσα σε χαρτόκουτο

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Απ' ευθείας εφαρμογή στο έδαφος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής: --

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: --

Συνδυαστικότητα: --

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακούλες, σακίδια) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Το κενό υλικό συσκευασίας δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, ευρέως φάσματος, δρα διά επαφής και δια στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για τον έλεγχο μυζητικών και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες.

Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na^+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

5 Φάσμα δράσης				
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		Κιλά/ στρ. (max)		
Αραβόσιτος (ZEAMX), Σόργο (SORVU), Κεχρί (PANMI)	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκουληκο) (<i>Agrotis</i> spp. - AGROSP) Μηλολόνη (<i>Melolontha</i> spp. - MELOSP) Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes</i> spp. - AGRISP)	1,0 – 1,5	Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς	2 ανά 45 ημέρες
	Προνύμφες Διαβρώτικα (<i>Diabrotica virgifera</i> - DIABVI)	1,2 – 1,5	Στα 5-8 φύλλα κατά το αυλάκωμα κατά μήκος των σειρών	
Γλυκό καλαμπόκι (ZEAMS)	Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκουληκο) (<i>Agrotis</i> spp. - AGROSP) Μηλολόνη (<i>Melolontha</i> spp. - MELOSP)	1,0 – 1,5	Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς	2 ανά 45 ημέρες
Βαμβάκι (GOSHI)	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes</i> spp. - AGRISP)	1,0 – 1,5	Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς	1
Ηλιάνθος (HELAN)	Προνύμφες Διαβρώτικα (<i>Diabrotica virgifera</i> - DIABVI)	1,0 - 1,5	Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς	1
Καρότο (DAUCA)		1,0 – 1,5	Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς	1
Τομάτα (LYPES), Μελιτζάνα (SOLME)		1,0 – 1,5	Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης	1
Πιπεριά (CPSAN)		1,0 – 1,5	Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης	1
Καπνός (NIOTA)		1,0 – 1,5	Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης	1

Πατάτα (SOLTU)		1,0 – 1,5	Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης Στα 4-6 φύλλα κατά το αυλάκωμα κατά το παράχωμα	2 ανά 30 ημέρες
Ζαχαρότευτλο (BEAVA)		1,0 – 1,5	Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς	1
Αγγούρι (CUMSA), Κολοκύθι (CUUPG)		1,0 – 1,5	Κατά την μεταφύτευση στο βάθος στο βάθος μεταφύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης	1
Πεπόνι (CUMME), Καρπούζι (CITLA), Κολοκύθα (CUUMA)		1,0 – 1,5	Κατά την μεταφύτευση στο βάθος στο βάθος μεταφύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης	1
<u>Μαρούλια & σαλατικά:</u> - Μαρούλια (LACSA), - Ρόκα (ERUVE), - Λυκοτρίβολο (VLLLO) - Σκαρόλες/ Αντίδια (CICEN), - Κάρδαμο (LEPSA), - Γαιοκάρδαμο (BARVE), - Κόκκινο σινάπι (BRSJU), - Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) <u>Σπανάκι & παρεμφερή</u> - Σπανάκι (SPQOL) - Ανδράκλα (POROL) - Σέσκουλα/ Φύλλα τεύτλων (Υ) (BEAVF)		1,0 – 1,5	Κατά την μεταφύτευση στο βάθος στο βάθος μεταφύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης	1

<p>Ανθοκράμβες</p> <ul style="list-style-type: none"> - Μπρόκολα (BRSOK) - Κουνουπίδια (BRSOB) <p>Κεφαλωτές κράμβες</p> <ul style="list-style-type: none"> - Λαχανάκια Βρυξελλών (BRSOF) - Λάχανα (BRSOL) 		1,0 – 1,5	Κατά την μεταφύτευση στο βάθος στο βάθος μεταφύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης	1
<p>Σπόροι παπαρούνας (PAPRH)</p>		1,0 – 1,5	Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς	1
<p>Σπόροι ελαικράμβης (BRSNN)</p>		1,0 – 1,5	Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς	1
<p>Σόγια (GLXMA)</p>		1,0 – 1,5	Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς	1
<p>Καλλωπιστικά φυτά (NNNZZ)</p>		1,0 – 1,5	Κατά την φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης	1
<p>Φυτώρια οπωροφόρων δένδρων και νεαρά δέντρα</p>		1,0 – 1,5	Κατά την φύτευση στο βάθος φύτευσης	1
<p>Από τις ανωτέρω ετήσιες καλλιέργειες όταν αυτές προορίζονται για σποροπαραγωγή (NNNBA)</p>		Η δοσολογία και η χρήση όπως αναφέρεται για την κάθε ετήσια καλλιέργεια ανωτέρω.		

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία lambda-cyhalothrin, ένα εντομοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 3Α κατά IRAC.

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.
- Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.
- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κατανομή του στο έδαφος στα σημεία εφαρμογής του.
- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το σκεύασμα. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες.
- Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/ στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.
- Να μην εφαρμόζεται όταν φυσάει.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

--

--

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

9 Εικονογράμματα κινδύνου:



ΠΡΟΣΟΧΗ

GHS09

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και κατάλληλα γάντια κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης και κατάλληλα γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος»

«Να εφαρμόζεται μόνο με τρακτέρ»

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Γενικές πληροφορίες: Απομακρύνετε αμέσως τα ενδύματα που μολύνθηκαν με το προϊόν. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν απαιτείται, παρέχετε τεχνητή αναπνοή. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν τα συμπτώματα επιμείνουν. Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων βάλτε τον ασθενή σε σταθερή πλάγια θέση για τη μεταφορά.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό διατηρώντας ανοικτά τα βλέφαρα για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν συμβουλευθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Για όλες τις καλλιέργειες του φάσματος δράσης	Μη εφαρμόσιμο

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του καλά κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/πρόταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο **Παράρτημα III** της απόφασης με αριθ. πρωτ. 10356/100389/09.03.2018 του προϊόντος αναφοράς ZIPPY ULTRA GR με αριθμό άδειας διάθεσης στην αγορά 14648 καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ, στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

--

Β Γενικές υποχρεώσεις

Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.

Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση

Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ