



Οδηγός Χρήσης

V1 Ιούνιος 2025





Πίνακας περιεχομένων

Σελίδα 3 Βασικές πληροφορίες για τους κοριούς

Βιολογία των κοριών

Κύκλος ζωής του κοριού

Αναγνώριση

Γιατί είναι δύσκολη η καταπολέμηση των κοριών;

Γιατί είναι σημαντικό να εντοπίζονται οι κοριοί έγκαιρα;

Σελίδα 5 Εισαγωγή στο BugScents™ Sentry Pro

Σελίδα 6 Βασικά χαρακτηριστικά και οφέλη

Πατενταρισμένο ελκυστικό φερομόνης

Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τα έντομα

Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός που επιτρέπει
διακριτική τοποθέτηση

Σελίδα 7 Συναρμολόγηση και τοποθέτηση

Συναρμολόγηση

Τοποθέτηση

Πόσες συσκευές να χρησιμοποιώ και ποια είναι η καλύτερη
τοποθέτηση;

Κάθε πότε πρέπει να αντικαθιστώ το ελκυστικό φερομόνης;

Πότε χρειάζεται να αντικαταστήσω την κολλητική επιφάνεια;

Πώς να απορρίψω την κολλητική επιφάνεια;

Αποθήκευση

Σελίδα 8 Ασφάλεια

Είναι ασφαλές να χρησιμοποιείται παρουσία κατοικιδίων ζώων και
παιδιών;

Περιέχει εντομοκτόνα;

Σελίδα 9 Οδηγίες χρήσης

Για επαγγελματίες ελέγχου παρασίτων

Για ξενοδοχεία

Βασικές πληροφορίες για τους κοριούς

Βιολογία των κοριών

Κύκλος ζωής του κοριού

Οι κοριοί εκκολάπτονται από τα αυγά τους μέσα σε 1-2 εβδομάδες και περνούν από πέντε νυμφικά στάδια πριν ενηλικιωθούν.

Μπορούν να επιβιώσουν για μήνες χωρίς να τραφούν, όμως κάθε νυμφικό στάδιο απαιτεί ένα γεύμα αίματος για να αναπτυχθεί.

Οι αρσενικοί και οι θηλυκοί ενήλικοι κοριοί συνεχίζουν να τρέφονται με αίμα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, καθώς αυτό είναι απαραίτητο για την αναπαραγωγή τους.

Αναγνώριση

Τα αυγά έχουν μήκος περίπου 1,2 χιλιοστά και είναι μαργαριταρόλευκου χρώματος. Συνήθως ξεχωρίζουν από τα αυγά άλλων εντόμων.

Οι νύμφες είναι ωχροκίτρινες-καφέ και ημιδιαφανείς όταν είναι νηστικές (δεν έχουν τραφεί), ενώ όταν τραφούν με αίμα αποκτούν καστανέρυθρο χρώμα.


Οι ενήλικοι κοριοί έχουν εμφανώς τμηματισμένη κοιλιά, η οποία δεν καλύπτεται από φτερά (σε αντίθεση με τα σκαθάρια), και έχουν περίπου το μέγεθος ενός κουκουτσιού μήλου.

Τα περιπτώματα των κοριών εμφανίζονται ως μικρές μαύρες κηλίδες σαν μελάνι πάνω στα κλινοσκεπάσματα και αποτελούν χαρακτηριστικό σημάδι παρουσίας κοριών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι παρόμοιες κηλίδες μπορούν να προκληθούν και από μύγες, αράχνες ή κατσαρίδες.

Τα τσιμπήματα δεν είναι πάντα ορατά, καθώς πολλοί άνθρωποι δεν εμφανίζουν αντίδραση. Οι κοριοί τρέφονται από ακάλυπτο δέρμα κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα τσιμπήματά τους εμφανίζονται συνήθως σε ευθείες γραμμές. Πρέπει να σημειωθεί ότι παρόμοια σημάδια μπορούν να προέρχονται και από άλλα έντομα, όπως σκνίπες, κουνούπια, ψύλλους ή ψείρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των κοριών, επισκεφθείτε:

www.bedbugfoundation.org



Γιατί είναι δύσκολη η καταπολέμηση των κοριών;

Η έγκαιρη ανίχνευση είναι δύσκολη: οι κοριοί θεωρούνται κρυπτικοί οργανισμοί· κρύβονται σε ρωγμές και σχισμές κοντά στα σημεία όπου κοιμούνται οι άνθρωποι, όπως σε έπιπλα, γύρω από το κεφαλάρι του κρεβατιού, πίσω από την ταπετσαρία ή κάτω από το δάπεδο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας παραμένουν κρυμμένοι σε «καταφύγια» ή «κρυψώνες» και ενεργοποιούνται τη νύχτα από την παρουσία ενός κοιμώμενου ανθρώπου, επιστρέφοντας στο καταφύγιό τους μετά το γεύμα τους.

Εξαπλώνονται γρήγορα: αν μια προσβολή από κοριούς μείνει χωρίς αντιμετώπιση, μπορεί να εξαπλωθεί, καθώς οι κοριοί μπορούν να μετακινηθούν έρποντας σε άλλους ορόφους και δωμάτια. Τα θηλυκά συχνά απομακρύνονται από μια υπάρχουσα κρυψώνα και δημιουργούν μια νέα, μακριά από τα ενήλικα αρσενικά.

Αντοχή στην πείνα: οι κοριοί μπορούν να επιβιώσουν για μήνες χωρίς να τραφούν, γεγονός που τους επιτρέπει να παραμένουν ζωντανοί ακόμη και σε ακατοίκητους χώρους.

Ταχύτατη αναπαραγωγή: ο βιολογικός τους κύκλος (όλα τα στάδια ανάπτυξης από αυγό σε ακμαίο έντομο, σε ιδανικές συνθήκες 75-80% σχετική υγρασία και θερμοκρασία 28-32°C, διαρκεί 4 με 5 εβδομάδες, ενώ μπορούν να συμπληρώσουν 4 γενεές το έτος, συχνά και περισσότερες.

Μεταφέρονται εύκολα: οι κοριοί μπορούν να μετακινηθούν όταν ρούχα, ιματισμός, βαλίτσες ή έπιπλα από ένα μολυσμένο δωμάτιο μεταφέρονται σε άλλον χώρο. Πιστεύεται ότι τα διεθνή ταξίδια έχουν τροφοδοτήσει την παγκόσμια εξάπλωση των κοριών.

Αντοχή στα εντομοκτόνα: οι κοριοί έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα σε πολλά συνήθη εντομοκτόνα, συμπεριλαμβανομένων των πυρεθροειδών και των νεονικοτινοειδών. Αυτή η ανθεκτικότητα οφείλεται σε γενετικές μεταλλάξεις που τους επιτρέπουν να αποτοξινώνουν τα εντομοκτόνα, να εμποδίζουν τη διείσδυσή τους ή να αποφεύγουν την επίδρασή τους. Η υπερβολική χρήση αυτών των εντομοκτόνων έχει συμβάλει στη διάδοση ανθεκτικών στελεχών, καθιστώντας τον έλεγχο των κοριών πιο δύσκολο.

Γιατί είναι σημαντικό να εντοπίζονται οι κοριοί έγκαιρα;

Ο έγκαιρος εντοπισμός των κοριών είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους και την αποτροπή εκτεταμένων προσβολών. Οι κοριοί αναπαράγονται γρήγορα και μια μικρή προσβολή μπορεί να κλιμακωθεί ραγδαία, καθιστώντας την εξάλειψή τους πιο δύσκολη και δαπανηρή. Η ικανότητά τους να κρύβονται σε ρωγμές, έπιπλα και κλινοσκεπάσματα τούς επιτρέπει να εξαπλώνονται απαρατήρητοι, αυξάνοντας τον κίνδυνο δραστηριότητας σε πολλούς χώρους. Ο έγκαιρος εντοπισμός επιτρέπει στοχευμένες παρεμβάσεις, μειώνοντας την εξάρτηση από εκτεταμένη χρήση εντομοκτόνων και περιορίζοντας την αναστάτωση σε σπίτια, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους.

Επιπλέον, ο εντοπισμός των κοριών προτού αυξηθεί υπερβολικά ο πληθυσμός τους βοηθά στην πρόληψη των τσιμπημάτων, των αλλεργικών αντιδράσεων και της ψυχολογικής καταπόνησης για όσους επηρεάζονται.



Εισαγωγή στο BugScents™ Sentry Pro

Το BugScents™ Sentry Pro έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση, προσφέροντας αυξημένη ευαισθησία και ανθεκτικότητα τόσο για γρήγορη ανίχνευση όσο και για μακροχρόνια παρακολούθηση κοριών σε οικιακούς, ξενοδοχειακούς και εμπορικούς χώρους.

Το BugScents™ Sentry Pro έχει αναπτυχθεί από ειδικούς στη συμπεριφορά των εντόμων στην Arctech Innovation στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πρωτοπύρο στην παρακολούθηση κοριών μέσω οσμών, διαθέτοντας ένα επιστημονικά σχεδιασμένο ελκυστικό δόλωμα που προσελκύει και παγιδεύει κοριούς, καθώς και έναν σχεδιασμό εμπνευσμένο από τα έντομα, ο οποίος επιτρέπει αποτελεσματικό έγκαιρο εντοπισμό και προληπτική διαχείριση των παρασίτων.



Βασικά χαρακτηριστικά και οφέλη


Πατενταρισμένο ελκυστικό φερομόνης

Με την προσθήκη του πατενταρισμένου ελκυστικού BugScents™ σε μια παγίδα κοριών, οι κοριοί προσελκύονται ενεργά στην παγίδα αντί να βασίζεται ο εντοπισμός τους στην τύχη (όπως συμβαίνει με πολλούς παθητικούς ανιχνευτές). Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εντοπιστούν πιο γρήγορα.

Το ελκυστικό μιμείται τη φυσική συναθροιστική φερομόνη των κοριών, την οποία οι κοριοί ακολουθούν για να βρουν το καταφύγιό τους. Με την απομίμηση αυτής της φερομόνης και την τοποθέτησή της σε μια παγίδα, οι κοριοί ωθούνται να επιλέξουν την παγίδα αντί για ένα έπιπλο, για παράδειγμα.

Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τα έντομα

Σχεδιασμένο από μια ομάδα ειδικών στην εντομολογία, κάθε χιλιοστό του ανιχνευτή BugScents™ Sentry Pro έχει κατασκευαστεί λαμβάνοντας υπόψη τους κοριούς – από το χρώμα και την υφή μέχρι το μέγεθος του ανοίγματος.



Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός που επιτρέπει διακριτική τοποθέτηση

Ο εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός με είσοδο 360° σημαίνει ότι η παγίδα χωράει ακόμη και κάτω από ένα κρεβάτι ντιβάνι. Επιπλέον, μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα, επιτρέποντας τη διακριτική τοποθέτησή της, γεγονός που ανοίγει εμπορικές ευκαιρίες σε ξενοδοχεία, οίκους ευγηρίας, νοσοκομεία και κρουαζιερόπλοια.

Πολυστρωματικός, λεπτός σχεδιασμός που επιτρέπει διακριτική τοποθέτηση.




Η ανταλλακτική κολλητική επιφάνεια παγιδεύει τους κοριούς ανάσκελα.



Η συσκευή διαθέτει 60 «κανάλια» που καθοδηγούν τους κοριούς ώστε να παγιδεύονται στο εσωτερικό της.

Οι κοριοί μπορούν να εισέλθουν από όλες τις τέσσερις πλευρές, παρέχοντας πλήρη ευελιξία στην τοποθέτηση.




Συναρμολόγηση και τοποθέτηση

Συναρμολόγηση

Είναι σημαντικό το προϊόν να συναρμολογείται σύμφωνα με τις οδηγίες.
Παρακολουθήστε το βίντεο οδηγιών εδώ: www.bugscent.com/sentrypro

Τοποθέτηση



Πόσες συσκευές να χρησιμοποιώ και ποια είναι η καλύτερη τοποθέτηση;

Συνιστώνται δύο παγίδες ανά κρεβάτι για βέλτιστη κάλυψη, αν και μία παγίδα μπορεί να είναι αρκετή σε μικρότερους χώρους ύπνου. Τοποθετήστε τις παγίδες στο πάνω μέρος του κρεβατιού, ιδανικά κοντά στο κεφαλάρι, όπου οι κοριοί είναι πιο πιθανό να δραστηριοποιούνται. Σε χώρους όπως τα ξενοδοχεία, μια εναλλακτική θέση είναι κάτω από το κρεβάτι ή πίσω από το κεφαλάρι. Βεβαιωθείτε ότι η παγίδα έχει τοποθετηθεί με την κολλητική επιφάνεια ως «ταβάνι», ώστε οι κοριοί να παγιδεύονται ανάσκελα καθώς κινούνται. Η σωστή τοποθέτηση βελτιώνει τον εντοπισμό και αυξάνει την πιθανότητα να συλληφθούν οι κοριοί σε αρχικό στάδιο.

Κάθε πότε πρέπει να αντικαθιστώ το ελκυστικό φερομόνης;

Θα πρέπει να αντικαθιστάτε το φακελάκι του ελκυστικού φερομόνης 3 μήνες μετά το άνοιγμά του.

Συμβουλή: Μπορείτε να σημειώσετε την ημερομηνία ανοίγματος πάνω στο χάρτινο φακελάκι, ώστε να θυμάστε πότε πρέπει να αντικατασταθεί.

Πότε χρειάζεται να αντικαταστήσω την κολλητική επιφάνεια;

Η κολλητική επιφάνεια πρέπει να αντικαθίσταται 3 μήνες μετά το άνοιγμά της ή όταν λήξει (η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στη συσκευασία της κολλητικής επιφάνειας).

Πώς να απορρίψω την κολλητική επιφάνεια;

Απορρίψτε την σε κάδο απορριμμάτων εξωτερικού χώρου.

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος. Αν φυλαχθεί σε ζεστό μέρος (π.χ. 25°C / 77°F), η κόλλα μπορεί να επηρεαστεί.

Ασφάλεια

Είναι ασφαλές να χρησιμοποιείται παρουσία κατοικιδίων ζώων και παιδιών;

Ναι, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε εάν έχετε κατοικίδια ζώα ή παιδιά.

Περιέχει εντομοκτόνα;

Όχι.



Οδηγίες χρήσης

Για επαγγελματίες ελέγχου παρασίτων

Για την αξιολόγηση προσβολών από κοριοί: τοποθετήστε παγίδες στα ύποπτα δωμάτια, καθώς και σε αυτά που βρίσκονται δίπλα (από πάνω, κάτω και πλάι), αν διεξάγετε περιμετρική παρακολούθηση. Παρότι οι προσβολές έχουν εντοπιστεί μέσα σε μόλις 24 ώρες, μεγαλύτερη επιτυχία θα επιτευχθεί αν αφήσετε τις παγίδες για 72-96 ώρες.

Συμβουλή: Ο εντοπισμός σε ακατοίκητα δωμάτια μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 72-96 ώρες, καθώς οι κοριοί δεν θα ενεργοποιηθούν να κινηθούν για να τραφούν.

Συμβουλή: Παραδόξως, ο εντοπισμός μπορεί να διαρκέσει περισσότερο σε περίπτωση εκτεταμένης προσβολής, καθώς υπάρχουν ήδη πολλά καταφύγια που περιέχουν φερομόνη.

Για παρακολούθηση μετά τη θεραπεία: τοποθετήστε τουλάχιστον δύο παγίδες στο δωμάτιο που έχει υποβληθεί σε απεντόμωση, μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, και επιστρέψτε για έλεγχο στις 72-96 ώρες. Η επέμβαση μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει διάσπαρση των κοριών, επομένως συνιστάται και μια αξιολόγηση των γειτονικών δωματίων, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Συνιστάται οι παγίδες να παραμείνουν στη θέση τους και να ελέγχονται περιοδικά για 2-4 εβδομάδες, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα οι νύμφες που εκκολάπτονται από αυγά τα οποία μπορεί να μην εξοντώθηκαν με την αρχική εφαρμογή.

Για συνεχή παρακολούθηση νέων προσβολών: αφήστε τις παγίδες BugScents™ διακριτικά σε σημεία όπου μπορούν να ελέγχονται γρήγορα και εύκολα σε τακτική βάση, ώστε να διευκολυνθεί ο έγκαιρος εντοπισμός νέων προσβολών. Αντικαθιστάτε το ελκυστικό φερομόνης ανά τρίμηνο και την κολλητική επιφάνεια όταν χρειάζεται.

Βασικά οφέλη για τους επαγγελματίες ελέγχου παρασίτων:

- **Αποτελεσματικότητα χρόνου:** η ανίχνευση χαμηλού επιπέδου προσβολών απαιτεί εκτενή εκπαίδευση, όμως με το BugScents™ Sentry Pro ο απαιτούμενος χρόνος εκπαίδευσης μειώνεται, δίνοντας στους επαγγελματίες μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ένα εργαλείο στο οποίο μπορούν να βασίζονται.
- **Ταχύτητα επιθεώρησης:** ένας εκπαιδευμένος επαγγελματίας συνήθως χρειάζεται τουλάχιστον 30 λεπτά για να επιθεωρήσει ένα μέσο δωμάτιο ξενοδοχείου· η επαγγελματική χρήση του BugScents™ Sentry Pro καθιστά τους ελέγχους πιο συνεπείς και αξιόπιστους.
- **Ακατάστατα περιβάλλοντα:** η ύπαρξη πολλών σημείων όπου μπορούν να κρυφτούν οι κοριοί αυξάνει τη δυσκολία εντοπισμού τους. Το BugScents™ Sentry Pro είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο που υποστηρίζει τον αρχικό οπτικό έλεγχο, καθώς μπορεί να παραμείνει στον χώρο και η παγίδα να ελεγχθεί λίγες ημέρες αργότερα.

Για ξενοδοχεία

Συνιστάται τα ξενοδοχεία να συνεργάζονται με έναν εκπαιδευμένο επαγγελματία για τη διαχείριση των παρασίτων, συμπεριλαμβανομένων προληπτικών και προδραστικών ενεργειών.

Τοποθετήστε την παγίδα σε διακριτικό σημείο στην κεφαλή του κρεβατιού – μία σε κάθε πλευρά σε διπλό κρεβάτι. Η παγίδα μπορεί να στερεωθεί στο πίσω μέρος του κεφαλαριού ή κάτω από το κρεβάτι.

Το φερομονικό ελκυστικό που απελευθερώνεται από την παγίδα λειτουργεί σαν φάρος για τυχόν κοριούς που μεταφέρονται, προσελκύοντάς τους μέσα στην παγίδα. Ελέγχετε τις παγίδες σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. μία φορά τον μήνα) και αντικαθιστάτε το ελκυστικό και την κολλητική επιφάνεια όταν χρειάζεται.

Βασικά οφέλη για τα ξενοδοχεία:

- **Μοναδικός, διακριτικός σχεδιασμός:** οι ευέλικτες επιλογές τοποθέτησης και το λεπτό προφίλ του BugScents™ Sentry Pro έχουν σχεδιαστεί ειδικά με γνώμονα τα ξενοδοχεία, ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορεί να τοποθετηθεί διακριτικά με κάθε τύπο επίπλωσης δωματίου.
- **Προστασία φήμης:** τα παράπονα των πελατών συνήθως ξεκινούν περίπου 10 εβδομάδες μετά την εκδήλωση μιας προσβολής, παρέχοντας αρκετό χρόνο στο BugScents™ Sentry Pro να εντοπίσει τους κοριούς νωρίς στη διαδικασία. Αυτή η έγκαιρη παρέμβαση μειώνει την πιθανότητα παραπόνων, καθώς και την πιθανότητα οι πελάτες να έρθουν αντιμέτωποι με παράσιτα – κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές κριτικές και απώλεια πελατών.
- **Μειωμένες απώλειες:** ο έγκαιρος εντοπισμός οδηγεί σε πιο επιτυχή αποτελέσματα θεραπείας και ελαχιστοποιεί την εξάπλωση των κοριών σε επιπλέον δωμάτια.

**bug
scents™**
Sentry Pro 

Νέο στην επαγγελματική αγορά, το BugScents™ Sentry Pro είναι ένας λεπτός, διακριτικός και επαναχρησιμοποιήσιμος ανιχνευτής, που τροφοδοτείται από κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και εξαιρετικά αποτελεσματική τεχνολογία δολώματος, που ανιχνεύει γρήγορα τους κοριούς για ενεργή παρακολούθηση.

Αλλάζουμε το τοπίο ελέγχου των κοριών, εξοπλίζοντας τους ελεγκτές παρασίτων με τον ταχύτερο τρόπο επιβεβαίωσης της ανίχνευσης και παρακολούθησης των κοριών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας:

orders@gemma.gr
www.gemma.gr