



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 01/08/2024

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 7420/191930

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λεωφ. Α. Συγγρού 150

176 71 Καλλιθέα, Αθήνα

Πληροφορ. : Ε. Θραψανάκη, Α. Καλογήρου

Τηλέφωνο : 210 92 87 249, 170

E-mail : ethrapsanaki@minagric.gr
akalogirou@minagric.gr**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) PYRETECH CS».****Α Π Ο Φ Α Σ Η****Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22^{ας} Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα τα άρθρα 89 παρ.2 και 95 παρ.1.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 721/1977 «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α' 298) και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133) και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Την με αριθ. 4616/52519/2016 κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων» (Β' 1367).
6. Την με αριθ. 4829/52048/2012 κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» (Β' 1471) και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
7. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 υπουργική απόφαση "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612).
8. Την με αριθ. 12143/344860/2023 υ.α. με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις για την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων τύπου 14: τρωκτικοκτόνων, 18: εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων και προϊόντων για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων και 19: απωθητικών και προσελκυστικών» (Β' 6524).
9. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 1268/28.06.2024 (αρ. πρωτ.7420/191930/03-07-2024) έγγραφο του ΜΦΙ με θέμα «Έλεγχος αποτελεσματικότητας του βιοκτόνου σκευάσματος (ΤΠ-18) PYRETECH

CS για χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με την Περίπτωση 1 του Άρθρου 5 της υπ' Αρ. Πρωτ. 4829/52048/03.05.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ1471/Β'/03.05.2012).

10. Την με αριθ. πρωτ. 993/25247/26-01-2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθ. πρωτ.3851/98087/04-04-2024 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0665** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** PYRETECH CS.
2. **Μορφή:** Εναιώρημα μικροκαψουλών (CS).
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with supercritical CO₂ 2% β/β
βοηθητικές ουσίες 96%β/β .
4. **Ελάχιστη Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:** Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with supercritical CO₂: 50%min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Sumitomo Chemical UK Sucursal en España (Acting for Sumitomo Chemical (UK) PLC (UK)) , Ισπανία.
β. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l., Ιταλία.
β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά: GEMMA A.E., Λ. Θρακομακεδόνων 107, 13679 Αχαρνές, Αθήνα.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Ο κάτοχος της έγκρισης.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l., Ιταλία.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Το εργοστάσιο παρασκευής.
10. **Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος – Υλικό:**
 - Φιαλίδια PET/PE των 10ml, 15ml, 20ml, 25ml, 30ml, 50ml.
 - Φιαλίδια PVC-LDPE των 10ml, 15ml, 20ml, 25ml, 30ml, 50ml εντός χάρτινου κουτιού συσκευασμένα ανά 3,5,10,50 ή 100.
 - Φιάλες HDPE ή COEX των 50ml, 60ml, 75ml, 100ml, 200ml, 250ml, 300ml, 350ml, 400ml, 500ml, 600ml, 750ml, 800ml, 1000ml.
 - Φιάλες HDPE με δοσομετρητή των 100ml, 250ml, 300ml, 350ml, 400ml, 500ml, 600ml, 750ml, 800ml, 1000ml.
 - Δοχεία HDPE ή COEX των 2 L, 2.5 L, 3 L, 5 L, 7.5 L, 10 λίτρων, 12 L, 15 L, 20 L, 25 L.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση κουνουπιών, μυρμηγκιών, αμερικάνικης και καστανοριγωτής κατσαρίδας, ψύλλων, τσιμπουριών, σκόρων αποθηκευμένων τροφίμων και σκαθαριών τροφίμων.

12. **Τρόπος εφαρμογής:**

Εφαρμογή με ψεκασμό σε πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες, όπου δραστηριοποιούνται τα έντομα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Ανακινείτε καλά πριν τη χρήση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε νερό και αναδεύστε. Ψεκάστε αμέσως μετά την ετοιμασία του διαλύματος.

13. **Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί χώροι (σπίτια, δημόσιοι χώροι, αποθήκες*, σχολεία, νοσοκομεία, κινηματογράφοι, καταστήματα, στρατώνες, βιομηχανίες τροφίμων (ελλείπει τροφίμων) και ζωοτροφών, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καντίνες, μέσα μεταφοράς, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, σωροί κοπριάς).	Ψύλλοι (<i>Ctenocephalides felis</i>)	Για μη πορώδεις επιφάνειες: Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 2.5% (25 κ. εκ. / λίτρο) και εφαρμόστε 1 λίτρο / 10 τ.μ.	Εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
	Τσιμπούρια (<i>Rhipicephalus sanguineus</i>)	Για πορώδεις επιφάνειες: Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 2.5% (25 κ. εκ. / λίτρο) και εφαρμόστε 1 λίτρο / 10 τ.μ.	
	Σκαθάρια τροφίμων (<i>Lasioderma serricone</i>)	Για μη πορώδεις επιφάνειες: Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 4% (40 κ. εκ. / λίτρο) και εφαρμόστε 1 λίτρο / 10 τ.μ.	
	Μυρμήγκια	Για μη πορώδεις επιφάνειες: Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 1% (10 κ. εκ. / λίτρο) και εφαρμόστε 1 λίτρο / 10 τ.μ.	
	Καστανοριγωτή κατσαρίδα (<i>Supella longipalpa</i>)	Για μη πορώδεις επιφάνειες: Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 3% (30 κ. εκ. / λίτρο) και εφαρμόστε 1 λίτρο / 10 τ.μ. Για πορώδεις επιφάνειες: Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 4% (40 κ. εκ. / λίτρο) και εφαρμόστε 1 λίτρο / 10 τ.μ.	
	Σκόρος αποθηκευμένων προϊόντων (<i>Plodia interpuctella</i>)	Για μη πορώδεις επιφάνειες: Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 2.5% (25 κ. εκ. / λίτρο) και εφαρμόστε 1 λίτρο / 10 τ.μ. Για πορώδεις επιφάνειες: Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 2.5% (25 κ. εκ. / λίτρο) και εφαρμόστε 1 λίτρο / 10 τ.μ.	Εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους Υπολειμματική διάρκεια 1 εβδομάδας σε μη πορώδεις επιφάνειες.
	Αμερικάνικη Κατσαρίδα (<i>Periplaneta</i>)	Για μη πορώδεις επιφάνειες: Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 2% (20 κ. εκ. /	Εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του

	<i>americana</i>)	λίτρο) και εφαρμόστε 1 λίτρο / 10 τ.μ. Για πορώδεις επιφάνειες: Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 3% (30 κ. εκ. / λίτρο) και εφαρμόστε 1 λίτρο / 10 τ.μ.	έτους Υπολειμματική διάρκεια 1 εβδομάδας σε μη πορώδεις επιφάνειες
	Κουνούπια	Για μη πορώδεις επιφάνειες: Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 1% (10 κ. εκ. / λίτρο) και εφαρμόστε 1 λίτρο / 10 τ.μ. Για πορώδεις επιφάνειες: Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 2.5% (25 κ. εκ. / λίτρο) και εφαρμόστε 1 λίτρο / 10 τ.μ.	Εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους Υπολειμματική διάρκεια 1 εβδομάδας
Εξωτερικοί χώροι (φράκτες, γκαζόν, καλλωπιστικά φυτά και θάμνοι).	Κουνούπια	Για πορώδεις επιφάνειες: Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 2.5% (25 κ. εκ. / λίτρο) και εφαρμόστε 1 λίτρο / 10 τ.μ.	Εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

Παρατηρήσεις:

- Για χρήση σε πράσινα μέρη, ψεκάστε κατά τις δροσερές ώρες της ημέρας.
 - Μην ψεκάσετε απευθείας σε ζώα.
 - Κρατήστε τα ζώα μακριά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
 - Μην το χρησιμοποιείτε στην γεωργία.
 - Στη βιομηχανία τροφίμων να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα τρόφιμα, οι μηχανές ή τα σκεύη να μην περιέχουν υπολείμματα μετά την εφαρμογή του προϊόντος.
- (*) Απαγορεύεται η χρήση του σε χώρους που πρόκειται να αποθηκευτούν μη συσκευασμένα τρόφιμα, σπόροι ή ζωοτροφές όπως και σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αποθηκευμένα συσκευασμένα τρόφιμα, σπόρους ή ζωοτροφές.

14. Εικονογράμματα κινδύνου:**15. Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή.****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας:**

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

17. Δηλώσεις προφύλαξης:

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

18. Πρώτες Βοήθειες:

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7

19. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από θερμότητα και ηλιακό φως, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

20. Καταστήματα πώλησης: Οι συσκευασίες άνω των 600 ml θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η **παρούσα έγκριση ισχύει:**

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία *Chrysanthemum cinerariaefolium*, extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with supercritical CO₂ που περιέχεται στο **PYRETECH CS**, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Κοιν.:

1.VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l., Via Desman 43 – 35010 Borgoricco (PD) – Ιταλία

2.GEMMA A.E., Λ. Θρακομακεδόνων 107, 13679 – Αχαρνές, Αθήνα

3.Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «AGRIBIZ”, Μιχαλακοπούλου 157, 11527, Αθήνα