



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 8-02-2023  
Αριθ. πρωτ.: 1191/32190**

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
Τηλέφωνο: 210 928 7241-928 7169  
Email: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ: «Διάθεση στην αγορά, με την απλουστευμένη διαδικασία, του βιοκτόνου (προσελκυστικού) σκευάσματος Fructose 51% w/w SL (Vespa Lure)»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 25, 26 και 27(1).
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη υπ. αρ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τις διατάξεις του 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Τη με αριθ. 1881/286212/19-10-2020 (Β' 4612) μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
6. Την έγκριση του βιοκτόνου προϊόντος (R4BP3 ASSET No EU-0027083-0000) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

7. Την αίτηση BC-ΤΥ078711-94 της ενδιαφερόμενης εταιρίας στο μητρώο των βιοκτόνων (R4BP3) και τη συμπληρωματική αίτηση με αρ. πρωτ. 1191/32190/01-02-2023.

### Αποφασίζουμε

I. Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά, σύμφωνα με την απλουστευμένη διαδικασία των άρθρων 25, 26 και 27(1) του Κανονισμού (ΕΕ) Νο: 528/2012, του βιοκτόνου (προσελκυστικό-ΤΠ19) σκευάσματος με αριθμό έγκρισης **EU-0027083-0000** (R4BP3 ASSET No: **GR-0029030-0000**) και με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Εμπορικό όνομα:** Vespa Lure

Vespa Lure (Προσελκυστικό σφηκών)  
Muscattract  
Vespattract  
Fructolure  
Vesparex  
Wasp Attract

**2. Μορφή:** SL - Πυκνό διάλυμα

**3. Εγγυημένη σύνθεση:** D-Φρουκτόζη 51,03%

Οξικό οξύ 0,9%

Βοηθητικές ουσίες 48,07

**4. Παρασκευαστές των δ.ο:** ARMOSA TECH, Βέλγιο

**5. Κάτοχος της έγκρισης:** ARMOSA TECH SA, Βέλγιο

**6. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ARMOSA SA, Βέλγιο

**7. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** ARMOSA SA, Βέλγιο

**Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ARMOSA SA, Βέλγιο

II. Επισυνάπτεται η Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

III. Καταστήματα πώλησης:

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

**α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **30/04/2032**.

**β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ'εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

**γ.** Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

**δ.** Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367).

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής  
Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

ARMOSA TECH SA, Rue des Tuiliers, 1, 4480 Engis, Βέλγιο  
(Διά της ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΑΕ, Αγ. Παύλου 39, Περιστέρι, Αθήνα)

## **Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Fructose 51% w/w SL**

*Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες*

**1. Διοικητικές πληροφορίες****1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

<b>Εμπορική ονομασία</b>	Χώρα (κατά περίπτωση)
Vespa Lure Vespa Lure (Προσελκυστικό σφηκών) Muscattract Vespattract Fructolure Vesparex Wasp Attract	Ελλάδα

**1.2 Κάτοχος της άδειας**

<b>Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης</b>	<b>Όνομα</b>	ARMOSA TECH SA
	<b>Διεύθυνση</b>	Rue des Tuiliers, 1, 4480 Engis Βέλγιο
<b>Αριθμός έγκρισης</b>	<b>EU-0027083-0000</b>	
<b>Ημερομηνία έκδοσης</b>	<b>21/04/2022</b>	
<b>Ημερομηνία λήξης έγκρισης</b>	<b>30/04/2032</b>	

**1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος**

<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	ARMOSA SA
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Rue des Tuiliers, 1, 4480 Engis Βέλγιο
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Rue des Tuiliers, 1, 4480 Engis Βέλγιο

**1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστηκής (ών) ουσίας (ιών)**

<b>Δραστηκή ουσία</b>	D-Φρουκτόζη
<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	ARMOSA TECH
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Rue des Tuiliers 1, 4480 Engis Βέλγιο
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Rue des Tuiliers 1, 4480 Engis Βέλγιο

<b>Δραστηκή ουσία</b>	Οξικό οξύ
<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	ARMOSA TECH
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Rues des Tuiliers 1, 4480 Engis Βέλγιο
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Rues des Tuiliers 1, 4480 Engis Βέλγιο

## 2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

### 2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
D-Φρουκτόζη		Δραστική Ουσία	57-48-7	200-333-3	51,03
Οξικό οξύ		Δραστική Ουσία		200-580-7	0,9

### 2.2 Τύπος σκευάσματος

SL - Πυκνό διάλυμα

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Δηλώσεις επικινδυνότητας	
Δηλώσεις προφύλαξης	

## 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

### 4.1 Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Προσελκυστικό για σφήκες και μύγες – Συμπυκνωμένο υγρό

Τύπος προϊόντος	PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Προσελκυστικό για σφήκες και μύγες
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Vespula</i> spp., <i>Dolichovespula</i> spp., <i>Vespa</i> spp. Κοινή ονομασία: Σφήκες Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία  Επιστημονική ονομασία: <i>Drosophila species</i> Κοινή ονομασία: Μύγα των φρούτων Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία  Επιστημονική ονομασία: <i>Musca domestica</i> Κοινή ονομασία: Οικιακή μύγα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	<p>Εσωτερικοί Χώροι/Εξωτερικοί Χώροι</p> <p>Για σφήκες και μύγες: εσωτερικοί χώροι και εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια.</p> <p>Για τον έλεγχο της μύγας των φρούτων: μπορεί να χρησιμοποιηθεί αδιάλυτο σε όλους τους χώρους όπου οι μύγες των φρούτων προκαλούν όχληση (μόνο για εσωτερική χρήση) π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια, κουζίνες, βιομηχανικές κουζίνες, σούπερ μάρκετ, καταστήματα φρούτων και λαχανικών</p>
<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	<p>Δολωματική εφαρμογή</p> <p>Για χρήση με κατάλληλη παγίδα.</p> <p>Για τον έλεγχο της σφήκας και της κοινής μύγας, αραιώνεται και τοποθετείται μέσα σε κατάλληλη παγίδα από την οποία να μη μπορούν να ξεφύγουν οι σφήκες και οι μύγες.</p> <p>Για τον έλεγχο της μύγας των φρούτων (<i>Drosophilae</i>), τοποθετείται αδιάλυτο μέσα σε κατάλληλη παγίδα από την οποία να μη μπορούν να ξεφύγουν οι μύγες των φρούτων.</p>
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	<p>Χρήση κατά των μυγών και των σφηκών: αραιώστε 100ml προϊόντος με 300ml νερό. Η ποσότητα να προσαρμόζεται αναλογικά με βάση το μέγεθος της συσκευασίας (για παράδειγμα, 50ml προϊόντος + 150ml νερό σε περίπτωση συσκευασίας 50ml).</p> <p>Χρήση κατά της μύγας των φρούτων: τοποθετήστε στην παγίδα 50ml αδιάλυτου προϊόντος για να καλύψετε μια περιοχή 4m<sup>2</sup>.</p>
<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	<p>Επαγγελματίες Ερασιτέχνες χρήστες</p>
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	<p>Γυάλινη φιάλη: από 50ml έως 5L</p> <p>Φιάλη HDPE: από 50ml έως 5L</p> <p>Φιάλη PE/PA: από 50ml έως 5L</p> <p>Φάκελος PE/PP: 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 και 250 mL (μέσα σε δοχεία (PE ή PP) έως 2.5L; χάρτινα κουτιά έως 2.5L; σακούλες (PE ή PP) έως 2.5L)</p>

**4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση**

Για σφήκες, μύγες και μύγες των φρούτων:

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό, αλλάξτε τη θέση της παγίδας. Σε περίπτωση μεγάλου πληθυσμού εντόμων στόχων, χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν περισσότερες παγίδες (3-4) και να τοποθετηθούν σε απόσταση έως και 10 μέτρων η μία από την άλλη.

Για μέγιστη αποτελεσματικότητα, η παγίδα πρέπει να τοποθετηθεί, να αναρτηθεί ή να στερεωθεί σε ύψος περίπου 1,2-2 μέτρα από το έδαφος.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με παγίδες ειδικά σχεδιασμένες να συλλαμβάνουν σφήκες/ μύγες/ μύγες των φρούτων ανάλογα τη χρήση.

Για να κρατηθούν τα έντομα μέσα στην παγίδα, να μένει περίπου 1/3 ελεύθερος χώρος αέρα μεταξύ του υγρού και της εξόδου της παγίδας.

Ελέγξτε τις παγίδες και ανανεώστε το προϊόν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Επίσης, αντικαταστήστε το προϊόν όταν η παγίδα κορεστεί με έντομα ή όταν η μισή ποσότητα του υγρού έχει εξατμιστεί.

Για σφήκες: Προτιμήστε να τοποθετήσετε την παγίδα νωρίς το πρωί/ ή αργά το βράδυ για να αποφύγετε μεγάλους πληθυσμούς σφηκών. Η παγίδα θα πρέπει να χρησιμοποιείται στις αρχές της άνοιξης ή στην έναρξη της δραστηριότητας των σφηκών.

Σε περίπτωση υψηλής προσβολής από μύγες/ σφήκες, χρησιμοποιήστε παγίδα που να περιέχει 500ml τελικού προϊόντος (διαλύματος).

**4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση**

Μακριά από παιδιά.

Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση.

Για την προστασία των μελισσών, μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε κυψέλες και μέρη όπου δραστηριοποιούνται οι μέλισσες (λουλούδια, καλλιέργειες σε ανθοφορία).

Μην το χρησιμοποιείτε μακριά από οικίες.

Αποσύρετε το προϊόν όταν δεν υπάρχει προσβολή, ώστε να αποφευχθεί η παγίδευση εντόμων που δεν αποτελούν στόχο.

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό: Διασφαλίστε επαρκή αερισμό του σταθμού εργασίας.

Μέτρα υγιεινής: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.// Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.// Πλένετε πάντα τα χέρια μετά τον χειρισμό του προϊόντος.

**4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση**

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες.

**Οδηγίες πρώτων βοηθειών:**

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό. Πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με νερό ως προφύλαξη.



Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα. Αν είναι δυνατόν, δείξτε αυτό το δελτίο.

**Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων (210 7793777) ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.**

Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

#### Επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Γενικά μέτρα: Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης: Αερίστε τον χώρο διαρροής.

Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον.

#### **4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση**

Τοπική νομοθεσία (απόβλητα): Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων: Απορρίψτε με ασφαλή τρόπο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς. Απορρίψτε το περιεχόμενο/ περιέκτη σύμφωνα με τις οδηγίες διαλογής του αδειοδοτημένου συλλέκτη.

Οικολογία - απόβλητα υλικά: Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον.

#### **4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση**

Φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη.

Να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Να διατηρείται δροσερό.

Προστατέψτε το από τον παγετό.

Να αποθηκεύεται μακριά από το φως.

Μέγιστη περίοδος αποθήκευσης: 2 χρόνια

## **5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ<sup>1</sup>**

### **5.1. Οδηγίες χρήσης**

Παρακαλούμε δείτε - ακολουθήστε τις οδηγίες ανά χρήση.

### **5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Παρακαλούμε δείτε τα μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση.

### **5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοηθειών**

<sup>1</sup> Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε συγκεκριμένες χρήσεις.

Παρακαλούμε δείτε τα στοιχεία πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος ανά χρήση. Εάν χρειάζεστε ιατρική συμβουλή, έχετε μαζί σας το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

#### **5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του**

Παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του ανά χρήση.

#### **5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Παρακαλούμε δείτε τις συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης ανά χρήση.

### **6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Τα προσελκυστικά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως προληπτικό μέτρο, αλλά δεν είναι κατάλληλα για προστασία από τσιμπήματα σφήκας.